

# 1

## TRAZIONE, PRESTAZIONI MOTORE E CONSUMO CARBURANTE

Gli eccezionali motori diesel o benzina sono disponibili con cambio automatico di ultima generazione a 9 rapporti o cambio manuale a 6 rapporti. Quando scegli un motore diesel con cambio manuale e trazione anteriore (FWD), le emissioni di CO<sub>2</sub> possono scendere fino a 149 g/km, garantendo la massima efficienza della tua auto.

			DIESEL							
			2.0 eD4		2.0 TD4		2.0 TD4		2.0 TD4	
			MANUALE		MANUALE		AUTOMATICO		MANUALE	
			150 CV		150 CV		150 CV		180 CV	
			Trazione anteriore (FWD)		Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)	
<b>POTENZA (CV)</b>										
Trazione										
Potenza massima (kW/CV)			110 / 150		110 / 150		110 / 150		132 / 180	
Coppia massima (Nm/rpm)			380 / 1.750		380 / 1.750		380 / 1.750		430 / 1.750	
Cilindrata (cc)			1.999		1.999		1.999		1.999	
N° cilindri			4		4		4		4	
Valvole per cilindro			4		4		4		4	
Configurazione cilindri			In linea		In linea		In linea		In linea	
<b>CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*</b>			<b>CLASSE B</b>		<b>CLASSE C</b>		<b>CLASSE B</b>		<b>CLASSE C</b>	
Sedili			5		5 / 5 + 2		5 / 5 + 2		5 / 5 + 2	
NEDC2 Consumi			Ciclo combinato l/100 km		6,5 / 6,6		6,4 / 6,4		6,4 / 6,4	
NEDC2 Emissioni di CO <sub>2</sub>			Ciclo combinato g/km		170 / 173		169 / 170		168 / 170	
<b>CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**</b>										
WLTP – Consumi – Energia di prova			Low l/100 km		7,4		7,6		7,7	
			High l/100 km		8,1		8,3		8,3	
WLTP – Emissioni di CO <sub>2</sub> – Energia di prova			Low g/km		195		200		202	
			High g/km		213		217		217	

## MODELLI E MOTORI

	PURE	SE	LANDMARK	HSE	HSE LUXURY
2.0 eD4 Diesel 150 CV (Manuale)	■	■		■	■
2.0 TD4 Diesel 150 CV (Manuale)	■	■		■	■
2.0 TD4 Diesel 150 CV (Automatico)	■	■		■	■
2.0 TD4 Diesel 180 CV (Manuale)	■	■	■	■	■

Classe B (cerchi da 18" e 19") Classe C (cerchi da 17" e 20")


\*I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2, a partire da test WLTP ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> e ai consumi di carburante possono variare a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC. È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto.  
 \*\*WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Esso misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il processo è progettato per offrire dati più vicini a quelli del comportamento di guida reale. Vengono testati i veicoli con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di guida più complesso.

	DIESEL				BENZINA					
	2.0 TD4		2.0 SD4		2.0 Si4		2.0 Si4			
	AUTOMATICO		AUTOMATICO		AUTOMATICO		AUTOMATICO			
POTENZA (CV)	180 CV		240 CV		240 CV		290 CV			
Trazione	Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)			
Potenza massima (kW/CV)	132 / 180		177 / 240		177 / 240		213 / 290			
Coppia massima (Nm/rpm)	430 / 1.750		500 / 1.500		340 / 1.250		400 / 1.500			
Cilindrata (cc)	1.999		1.999		1.997		1.997			
N° cilindri	4		4		4		4			
Valvole per cilindro	4		4		4		4			
Configurazione cilindri	In linea		In linea		In linea		In linea			
<b>CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)<sup>†</sup></b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE C</b>		
Sedili	5 / 5 + 2		5 / 5 + 2		5 / 5 + 2		5 / 5 + 2			
NEDC2 Consumi	Ciclo combinato	l/100 km	6,4 / 6,4	6,6 / 6,6	6,8 / 6,9	7,0 / 7,0	8,5 / 8,5	8,6 / 8,6	8,9 / 8,9	9,1 / 9,1
NEDC2 Emissioni di CO <sub>2</sub>	Ciclo combinato	g/km	169 / 170	174 / 174	181 / 182	184 / 186	193 / 193	197 / 197	203 / 204	207 / 208
<b>CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP<sup>††</sup></b>										
WLTP – Consumi – Energia di prova	Low	l/100 km	7,7		8,1		9,7		10,2	
	High	l/100 km	8,3		8,8		10,6		11,1	
WLTP – Emissioni di CO <sub>2</sub> – Energia di prova	Low	g/km	201		212		220		232	
	High	g/km	217		231		240		251	

## MODELLI E MOTORI

	PURE	SE	LANDMARK	HSE	HSE LUXURY
2.0 TD4 Diesel 180 CV (Automatico)	■	■	■	■	■
2.0 SD4 Diesel 240 CV (Automatico)		■		■	■
2.0 Si4 Benzina 240 CV (Automatico)	■	■		■	■
2.0 Si4 Benzina 290 CV (Automatico)		■		■	■

## DIMENSIONI E CAPACITÀ



### Altezza di guida standard

Con modulo antenna sul tetto 1.724 mm

### Spazio in altezza

Spazio in altezza anteriore con tetto panoramico 1.021 mm  
Spazio in altezza posteriore 984 mm

### Capacità del vano di carico

Sedili posteriori in posizione eretta  
Altezza 778 mm, Larghezza 1.318 mm  
Massimo volume spazio di carico 981 litri  
Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 1.108 mm  
Massima lunghezza al pianale 985 mm  
Sedili posteriori abbassati  
Lunghezza dietro la prima fila 1.887 mm  
Lunghezza dietro la seconda fila 985 mm  
Altezza 778 mm, Larghezza 1.318 mm  
Massimo volume spazio di carico 1.698 litri  
Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 1.108 mm  
Massima lunghezza al pianale 1.887 mm

### Luce libera da terra

Altezza standard 211 mm

### Diametro di sterzata

Tra marciapiedi 11,67 m  
Tra pareti 11,86 m  
Giri del volante a fine corsa 2,36

### Profondità di guado

Profondità massima di guado 600 mm

Larghezza specchietti ripiegati 2.069 mm  
Larghezza specchietti aperti 2.173 mm



	A	B	C
Altezza di guida Di serie	23,4°	20°	31°
	Angolo di attacco	Angolo di dosso	Angolo di uscita



**CARATTERISTICHE TECNICHE/PRESTAZIONI E DATI PRINCIPALI**

	DIESEL						BENZINA			
	2.0 eD4			2.0 TD4			2.0 SD4		2.0 Si4	
	MANUALE	MANUALE	MANUALE	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO		
<b>POTENZA (CV)</b>	<b>150 CV</b>	<b>150 CV</b>	<b>180 CV</b>	<b>150 CV</b>	<b>180 CV</b>	<b>240 CV</b>	<b>240 CV</b>	<b>290 CV</b>		
Sedili	5	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2		
<b>CARATTERISTICHE MOTORE</b>										
Alesaggio (mm)	83	83	83	83	83	83	83	83		
Corsa (mm)	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,29	92,29		
Rapporto di compressione (-:1)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,34	10+/-0,5	10+/-0,5		
<b>FRENI</b>										
Anteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo		
Diametro anteriore (mm)	325	325	325	325	325	349	325	349		
Posteriori	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo	Pinza scorrevole a pistoncino singolo		
Diametro posteriore (mm)	300	300	300	300	300	300 / 325	300	300 / 325		
Freno di stazionamento	Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza del freno									
<b>PESI (kg)</b>										
Peso (UE a vuoto)	1.802	1.845 / 1.994	1.845 / 1.994	1.855 / 1.954	1.855 / 1.954	1.966 / 2.060	1.865 / 1.953	1.955 / 2.016		
Peso massimo complessivo	2.380	2.505 / 2.660	2.505 / 2.660	2.505 / 2.660	2.505 / 2.660	2.550 / 2.750	2.505 / 2.660	2.505 / 2.710		
Massimo carico per singolo asse (anteriore)	1.250	1.340 / 1.310	1.340 / 1.310	1.340 / 1.310	1.340 / 1.310	1.340 / 1.340	1.340 / 1.310	1.340 / 1.310		
Massimo carico per singolo asse (posteriore)	1.200	1.270 / 1.430	1.270 / 1.430	1.270 / 1.430	1.270 / 1.430	1.310 / 1.510	1.270 / 1.430	1.270 / 1.510		
<b>CAPACITÀ DI TRAINO (kg)</b>										
Rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750		
Traino massimo	1.800	2.000 / 2.000	2.000 / 2.000	2.200 / 2.200	2.500 / 2.200	2.500 / 2.200	2.000 / 2.000	2.000 / 2.000		
Peso massimo punto / gancio di attacco	100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100		
Peso massimo complessivo del veicolo e del rimorchio (peso lordo)	4.180	4.505 / 4.660	4.505 / 4.660	4.705 / 4.860	5.005 / 4.860	5.050 / 4.950	4.505 / 4.660	4.505 / 4.710		
<b>CARICO SU TETTO (kg)</b>										
Carico massimo sul tetto (incluse barre)	75	75	75	75	75	75	75	75		
<b>PRESTAZIONI</b>										
Velocità massima (km/h)*	180	180	188	180	188	204	200	228** / 218		
Accelerazione (sec) 0-100 km/h*	10,4	10,9 / 11,3	9,9 / 10,3	10,9 / 11,3	9,5 / 9,9	7,6 / 7,9	7,4 / 7,7	6,8 / 7,0		
Capacità utile del serbatoio	54	54	54	54	54	54	68,5	68,5		
Filtro antiparticolato per diesel (DPF)	■	■	■	■	■	■	-	-		

■ Di serie – Non disponibile.

\*Rispettare sempre i limiti di velocità. \*\*Se l'auto è dotata di cerchi da 18", la velocità massima sarà di 221 km/h.

Per ulteriori informazioni, visita [landrover.com](http://landrover.com)